

Guide méthodologique ► Étapes à suivre.

Objectif du site.

Renseigner les caractéristiques de chaque élément d'emballage des produits livrés à la société Disneyland Paris, pour évaluer leur recyclabilité.

Contexte.

La loi française ⁽¹⁾ oblige les entreprises à mettre à disposition des consommateurs les informations relatives aux qualités et caractéristiques des produits et des emballages qu'elles mettent sur le marché et leur recyclabilité.

Pour ce faire, la société **Disneyland Paris** doit récupérer ces informations auprès de chaque fournisseur et **à mandaté notre cabinet E³ Conseil** - Expertise Economie Environnement, spécialiste des filières de REP (Responsabilité élargie du producteur), des éco-contributions et de la réduction des déchets, afin de recueillir sur un site dédié les informations relatives **aux emballages** des produits que ses fournisseurs lui livrent.

Nous vous remercions pour votre indispensable collaboration.

Chaque fournisseur de la société Disneyland Paris dispose d'un espace personnel sécurisé.
La sécurité des accès et la protection des données ont été vérifiées et validées par un organisme certificateur indépendant, afin de vous garantir un usage fiable et conforme.

⁽¹⁾ Loi Anti-gaspillage et pour l'Économie circulaire, dite loi AGECL, du 10 février 2020.

Sommaire

Objectif du site et contexte.....	p.1
Sommaire.....	p.1
Comment accéder au site.....	p.2
Première connexion au site.....	p.2
Connexions suivantes : Page de connexion.....	p.3
Informations utiles avant de commencer les travaux.....	p.3
Page d'accueil.....	p.4
Étape 1 - Sélection et consultation des références.....	p.4
Étape 2 - Associations composant principal composant associé.....	p.5
2.a - Pour vous aider à identifier les emballages principaux emballages associés.....	p.5
2.b - Assembler un composant associé à un composant principal.....	p.6
2.c - Modifier une association.....	p.7
Étape 3 - Renseignez les informations.....	p.8
3.a - Les listes de choix pour répondre aux questions.....	p.8
Envoyer les fiches techniques des matériaux complexes.....	p.10
Étape 4 - La validation - Vérification et certification des données déclarées.....	p.10
Bon à savoir.....	p.12
Bonnes pratiques.....	p.12
Contacts utiles.....	p.12

Comment accéder au site.

Vous recevez automatiquement un email envoyé par [suppliersDYP](#) avec les informations pour accéder à la page de connexion au site.

Première connexion au site.




1 Renseignez l'adresse email sur laquelle vous avez reçu le lien pour accéder à la page de connexion.

2 Créez votre mot de passe personnel, sécurisé.*
*Le mot de passe doit contenir au minimum 8 caractères, incluant au moins 1 majuscule, 1 minuscule, 1 chiffre et 1 caractère spécial parmi :
! . @ # \$ % ^ & * () , ; :

3 Confirmez votre mot de passe.

Choisissez la langue à tout moment : Anglais ou Français.



Si votre mot de passe ne répond pas aux **normes de sécurité**, un message d'erreur apparaît automatiquement.

Lorsque vous cliquez sur le bouton **Confirmer** un pop-up sur les conditions générales d'utilisation (CGU) apparaît sur votre écran :


- ☐ Prenez connaissance des CGU,
- ☐ Cochez la case

☒ Je reconnais avoir lu les présentes Conditions Générales et en accepte tous les termes
- ☐ Cliquez sur **Connexion** pour accéder à votre espace personnel.

Un **nouvel onglet** s'ouvre automatiquement, qui affiche ce **guide méthodologique** mis à votre disposition pour vous aider à utiliser le site.

Pour **naviguer** entre le site et le guide, il suffit de **sélectionner l'onglet** sur votre navigateur.

Connexions suivantes : Page de connexion <https://suppliers.e3conseil.com/>



The screenshot shows the 'Espace Fournisseur' login page. It features a central white box with the title 'Espace Fournisseur' and three input fields: 'Courriel', 'Mot de passe', and a link for 'Mot de passe oublié ?'. Below these fields is a red 'Connexion' button. The page is annotated with three numbered instructions:

- 1** Renseignez l'adresse email sur laquelle vous avez reçu le lien pour accéder à la page de connexion.
- 2** Renseignez votre mot de passe.
- 3** Connectez vous.

Additional annotations include a language selection note at the top right: 'Choisissez la langue à tout moment : Anglais ou Français.' and a French flag icon.

Si vous oubliez votre mot de passe ► Cliquez sur le lien [Mot de passe oublié ?](#)

Vous arrivez sur une fenêtre de récupération de compte. Renseignez votre adresse email connue et cliquez « Confirmer ».

vous recevez instantanément un email sur votre messagerie, qui provient de [support](#) et dont l'objet est « Accès site E³ Conseil – DLP / Réinitialisation de votre mot de passe ».

Gardez la fenêtre de récupération ouverte sur votre navigateur.

Il suffit de suivre les instructions dans cet email pour créer de nouveaux identifiants.

Informations utiles avant de commencer les travaux.

BON A SAVOIR.

Pour répondre aux questions, vous aurez besoin :

- Des fiches de spécifications techniques de vos emballages, fournies par le fabricant,
- De tous documents concernant les caractéristiques des matériaux entrant dans la composition de vos emballages (type de plastique, papier, verre...), traitement spécifique des matériaux (couches barrières, vernis, type d'encre utilisées, etc.).

Page d'accueil.


Accès au guide méthodologique.



Numéro et nom du fournisseur
fournis par DLP.


Déconnexion

Liste références produits

Rechercher un produit...

987654321
123456789
123789654

001 - Exemple Fournisseur

Bienvenue dans votre espace personnel.

Disneyland Paris doit collecter auprès de chacun de ses fournisseurs des informations précises relatives aux emballages pour évaluer leur recyclabilité conformément aux exigences de la réglementation française.

Cet espace dédié, développé par E³ Conseil, vous permet de compléter et transmettre les éléments demandés.

Nous vous remercions pour votre indispensable coopération.

Cliquez sur une référence dans le menu à gauche ou la barre de recherche pour commencer.

Contacts utiles :

BOM ou US Form validé	Composant et/ou Matériau	Absent du site ? ou Donnée fausse ?	 Contactez Disneyland Paris → dlp.sourcing.merchandise@disney.com
Pour toute autre question ?			 Contactez E ³ Conseil → supplier-dyp@e3conseil.com

La sécurité des accès et la protection des données ont été certifiées par un organisme indépendant.


E³conseil

©E³conseil MENTIONS LÉGALES & CGU FAQ

Accès à la FAQ.


SECURE WEBSITE

Étape 1 – Sélection et consultation des références SKU.






Déconnexion

Liste références produits

Rechercher un produit...

123456789
987654321
123789654

Renseigner le SKU dans la barre de recherche et indiquer le numéro de référence produit (intégralement ou partiellement),
OU
Cliquez sur le SKU d'une de vos références pré-renseignées.

► Réduire ou agrandir de la barre latérale de sélection de référence :


Option 1 → agrandir.
Le nom du produit apparaît en plus du code SKU.

Option 2 → réduire.
La barre latérale de référence disparaît pour une meilleure visibilité des informations des composants du produit sélectionné.


E³conseil

©E³conseil MENTIONS LÉGALES & CGU

Une fois la référence sélectionnée, les caractéristiques de votre produit s'affichent.



The screenshot shows the 'Caractéristiques de votre emballage' (Packaging characteristics) page. On the left, a sidebar lists product references: 123456789, 987654321 (selected), and 123789654. The main area displays details for the selected product (SKU: 987654321, sandy bag). It lists three components: 'Composant Principal : Étiquette seule' (Main component: Label only), 'Composant Associé - Système de fermeture : Lien' (Associated component - Closure system: Link), and 'Composant Principal : Enveloppement' (Main component: Wrapping). Each component table includes 'Matériau majoritaire' (Majority material), 'Poids total du composant' (Total component weight), 'Nombre d'unités' (Number of units), and 'Poids' (Weight). A warning icon and text on the right state: 'Les cellules grisées ne peuvent pas être modifiées.' (Greyed-out cells cannot be modified).

Vous ne pouvez pas ajouter de SKU ni modifier les composants d'emballage comme les matériaux : ils sont automatiquement complétés à partir des données communiquées à la société Disneyland Paris et renseignées dans la fiche BOM (Bill Of Materials) ou autre (FORM, IDS, etc.).

Si un composant ou un matériau est absent de la page, ou si des informations sont erronées, rapprochez-vous de votre contact référent chez Disneyland Paris : dlp.sourcing.merchandise@disney.com.

Étape 2 – Associations composant principal | composant associé.

Pour nous permettre d'effectuer les calculs de recyclabilité, vous devez assembler les différents éléments de chaque emballage. Chaque composant est déjà identifié comme « principal » ou « associé » sur le site. Les composants « associés » doivent être rattachés à leur composant principal.

2.a - Pour vous aider voici les définitions pour distinguer le type d'élément, suivi d'exemples.

Élément principal | Élément associé.


- Un **élément principal** est un élément **spécifiquement trié** (exemple : une bouteille, une boîte).
- Les **éléments associés** sont les éléments d'emballage liés à l'élément principal qui ne sont **pas systématiquement séparés de l'élément principal** lors de la consommation du produit et/ou au moment du tri.

Les éléments considérés par défaut comme étant **associés** sont :


- Les éléments liés mécaniquement à l'élément principal, c'est-à-dire les éléments qui sont collés, thermo-soudés, laminés, vissés, fixés, etc. à l'élément principal.
- Lorsque les éléments ne sont pas mécaniquement liés ensemble c'est-à-dire qu'ils ne sont pas collés, fixés, vissés, etc. on considèrera qu'ils restent associés si leur séparation n'est pas nécessaire lors de la consommation du produit.

i Pour vous aider à identifier les emballages principaux | les emballages associés ► 3 exemples.


1 Le sachet de bonbons



2 La boîte de produits de beauté



3 Le Tshirt



2.b - Assembler un composant associé à un composant principal.

FR

Caractéristiques de votre emballage

Emballage de vente (boîtes, tranquillis, cornettes, bouteilles, étiquettes, couvercles, bouchons...)

Référence produit
SKU: 987654321 | candy bag

Composant Principal : Sachet	Poids total du composant	Nombre d'unités quantité: 1
Matériau majoritaire PP	1.1 g	
Matériau Emballage souple en PP	Poids 2 g	

Composant Associé - Système de fermeture : Lien

Matériau majoritaire
PE

Poids total du composant
0.04 g

Matériau
Emballage souple en PE

Poids
0.4 g

Associer à un composant principal

Composant Principal : Enveloppe

Matériau majoritaire
PP

Poids total du composant
0.4 g

Matériau
Emballage souple en PP

Poids
0.4 g

Ajouter des fiches techniques

Chaque composant Associé doit être rattaché au Composant Principal correspondant.


Dans cet exemple (le sachet de bonbons), le lien doit être associé au sachet.

► Cliquez sur le bouton : Associer à un composant principal

► Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Cliquez sur le bouton Associer de la ligne du Composant principal concerné.



2.c - Modifier une association.



En cas d'erreur d'association de composant principal | composant associé, vous devez la corriger.

Dans cet exemple, si vous avez associé par erreur le lien à l'enveloppage au lieu du sachet

→ cliquez sur le bouton **Retirer l'association**.

→ Le composant associé s'affiche à nouveau séparément.


Puis cliquez sur le bouton **Associez à un composant principal**.

Une nouvelle fenêtre s'ouvre ► sélectionnez la bonne réponse ► Cliquez sur le bouton **Associer**.



Étape 3 - Renseignez les informations.

Repérez les champs obligatoires à compléter qui sont visuellement identifiés pour chaque composant de votre emballage → **Questions**.



Caractéristiques de votre emballage
Emballage de vente (boîtes, barquettes, cannettes, bouteilles, étiquettes, coques, sachets, sachets...)

Référence produit
SKU: 187054221 candy bag

Composant Principal : Étiquette seule

Matériau majoritaire
PP
Poids total du composant
1.1 g
Nombre d'unités
quantité: 1
Questions

Matériau
Emballage souple en PP
Poids
2 g

Composant Associé : Système de fermeture : Lien

Matériau majoritaire
PE
Poids total du composant
0.04 g
Nombre d'unités
quantité: 1
Questions

Matériau
Emballage souple en PE
Poids
0.4 g

Composant Principal : Enveloppement

Matériau majoritaire
PP
Poids total du composant
0.4 g
Nombre d'unités
quantité: 6
Questions

Matériau
Emballage souple en PP
Poids
0.4 g

Vous devez répondre à toutes les questions pour valider le SKU.

3.a – Les listes de choix pour répondre aux questions.

Munissez-vous des **fiches de spécifications techniques** ou toute **documentation** sur les caractéristiques des matériaux de vos composants d'emballages.

Questions Les données sont à renseigner :

- À partir d'une liste de choix, ou
- Par saisie libre : les poids.

Les listes de choix pour répondre aux questions.



Veuillez renseigner toutes les informations suivantes
Question relative au matériau principal : Emballage souple en PP

Couche barrière
Filtres couches de matériau dans un emballage qui prolongent le produit et prolongent sa durée d'utilisation
Sélectionner votre choix

Additif
Sélectionner votre choix

Modification de densité
Sélectionner votre choix

Spécificités de couleur
Sélectionner votre choix

Application d'un marquage
Sélectionner votre choix

Type d'encre
Sélectionner votre choix

Taux de couverture (%)
Sélectionner votre choix

Pour vous aider :
Lorsque vous passez le curseur sur les questions liées à un composant, la définition s'affiche pour certaines d'entre-elles (bouton i).

Sélectionnez chaque choix.
L'ordre de réponse aux questions est libre.

Une nouvelle fenêtre s'ouvre avec l'affichage des sélections pour chaque item.

Une fois votre choix fait, votre sélection s'affiche **en vert** automatiquement.

Les données doivent être **exactes** et **précises**.

Lorsque vous avez répondu à la question, le visuel passe au vert → **Questions**.

Vos saisies sont automatiquement historisées.
Vous pouvez revenir dessus tant que le SKU n'a pas été validé.

Envoyer les fiches techniques des matériaux complexes.

Les fiches techniques doivent nous être envoyées pour chaque **matériau complexe** → **constitué d'au moins deux matériaux différents et assemblés de manière indissociable.**

Exemple 1 : un papier plastifié = papier + film plastique.

Exemple 2 : une brique alimentaire type « Tetra Pak » = carton + plastique + aluminium.

En cliquant sur le lien [Ajoutez des fiches techniques](#) cela génère un email automatique. Les destinataires, l'objet de l'email et le texte sont déjà renseignés → il suffit d'ajouter les fiches techniques en pièces jointes.

Les fiches techniques doivent être envoyée dans **un email unique pour un même SKU.**

Format accepté : **PDF** – Taille maximale : **5 Mo.**


! Ne jamais envoyer **les fiches techniques** des matériaux de type « **mono-matériau** ».

Étape 4 - La validation - Vérification et certification des données déclarées.

La validation est bloquée tant que toutes les données obligatoires ne sont pas renseignées.

Lorsque vous avez terminé de renseigner toutes les informations, il reste à valider la référence.

Cliquez sur le bouton [Valider](#) qui est maintenant de couleur verte.



Caractéristiques de votre emballage
 (Emballage de vente (boîtes, barquettes, cannettes, bouteilles, alvéoles, couvercles, bouchons...))

Reference produit:

Composant Principal : Sachet

Matériau majoritaire	Poids total du composant	Nombre d'unités
PP	1.1 g	quantité: 1
Matériau	Poids	
Emballage souple en PP	2 g	Questions

Composant Associé - Système de fermeture : lien

Matériau majoritaire	Poids total du composant	Nombre d'unités
PE	0.04 g	quantité: 1
Matériau	Poids	
Emballage souple en PE	0.4 g	Questions

[Retirer l'association](#)

Composant Principal : Enveloppage

Matériau majoritaire	Poids total du composant	Nombre d'unités
PP	0.4 g	quantité: 6
Matériau	Poids	
Emballage souple en PP	0.4 g	Questions

[Ajouter des fiches techniques](#)

Summary:

- Date d'actualisation: 09/11/2021
- Nombre d'unité dans votre Produit: 6
- Poids total de l'emballage: 3.04 g
- [Valider](#)


Une nouvelle fenêtre s'ouvre avec le récapitulatif de toutes les données enregistrées.

Avant de certifier votre fiche :

- Contrôlez le **nombre total d'unités** du produit,
- Vérifiez le **poids total calculé** et les **données enregistrées**.

Après vérification :

- 1 **Cochez la case de certification** pour attester que les informations saisies sont exactes et le reflet de la réalité.



1

Disneyland

Référence Produit

SKU: 987654321 candy bag

Composant Principal : Etiquette seule - PP • 1.1 g x1

Matériau principal : emballage souple en pp

- Couche barrière : EVOH (Poids: 0.02 g)
- Additif : Fluorescent (Poids: 0.001 g)
- Modification de densité : Chargé puis expansé
- Spécificité de couleur : Métallisé
- Application d'un marquage : Encre métallisée
- Type d'encre : Réponse non-requise
- Taux de couverture (%) : 25-50%

Composant Associé : lien - PE • 0.04 g x1

Matériau principal : emballage souple en pp

- L'acier/inox est-il utilisé uniquement dans la balle ou le ressort du système de fermeture ? : Oui
- Utilisation d'un adhésif ou soudure : Élément thermosoudé
- Type d'adhésif : Adhésif non détachable au lavage
- Densité de l'élément d'emballage : Densité < 1
- Couches barrières : Surlyn (Poids: 0.001 g)
- Type d'encre : Encre lavable
- Taux de couverture (%) : 25-50%

Composant Principal : enveloppement - PP • 0.4 g x6

Matériau principal : emballage souple en pp


- Couche barrière : Cryogen Scavenger (Poids: 0.004 g)
- Additif : Additif de dégradabilité (Poids: 0.06 g)
- Modification de densité : Chargé
- Spécificité de couleur : Métallisé
- Application d'un marquage : Impression directe
- Type d'encre : Encre lavable
- Taux de couverture (%) : 2-25%

En tant que fournisseur de DISNEYLAND PARIS, je certifie que les informations fournies sur ce site sont valides et complètes.

☐ Cocher la case

Valider

- 2 **Cochez la case de validation.**



1

Disneyland

Référence Produit

SKU: 987654321 candy bag

Composant Principal : Sachet - PP • 1.1 g x1

Matériau principal : emballage souple en pp

- Couche barrière : EVOH (Poids: 0.011 g)
- Additif : Pas d'additif
- Modification de densité : Sans modification de densité
- Spécificité de couleur : Coloré - opaque triable
- Application d'un marquage : Sans marquage direct
- Type d'encre : Encre lavable
- Taux de couverture (%) : Réponse non-requise

Composant Associé : lien - PE • 0.04 g x1

Matériau principal : emballage souple en pp

- L'acier/inox est-il utilisé uniquement dans la balle ou le ressort du système de fermeture ? : Réponse non-requise
- Utilisation d'un adhésif ou soudure : Réponse non-requise
- Type d'adhésif : Réponse non-requise
- Densité de l'élément d'emballage : Densité < 1
- Couches barrières : Pas de barrières
- Type d'encre : Encre lavable
- Taux de couverture (%) : Réponse non-requise

Composant Principal : enveloppement - PP • 0.4 g x6

Matériau principal : emballage souple en pp

- Couche barrière : Pas de barrière
- Additif : Pas d'additif
- Modification de densité : Sans modification de densité
- Spécificité de couleur : Coloré - opaque triable
- Application d'un marquage : Sans marquage direct
- Type d'encre : Encre non lavable
- Taux de couverture (%) : Réponse non-requise

En tant que fournisseur de DISNEYLAND PARIS, je certifie que les informations fournies sur ce site sont valides et complètes.

☒ Cocher la case

Valider

Aucune fiche ne pourra être validée sans cette confirmation finale.

Bon à savoir.

- ➔ Dès qu'une référence est complétée et validée, elle disparaît automatiquement du site,
 - ➔ Le site n'affiche que les références pour lesquelles il reste des informations à compléter.
-
- ➔ Si une donnée d'un SKU évolue : elle apparaîtra sur le site après avoir été renseignée par DLP,
 - ➔ Si une référence est nouvelle : elle apparaîtra automatiquement sur le site après sa validation par DLP.

Bonnes pratiques.

- ➔ Vérifiez systématiquement la véracité des informations renseignées,
- ➔ Privilégiez la précision et la cohérence des données pour éviter les erreurs de calcul,
- ➔ En cas de doute, référez-vous à la documentation technique des emballages ou contactez le fabriquant.

Contacts utiles.

Fiche BOM ou autre, validée	Composant et/ou Matériau	Absent du site ? ou Donnée fausse ?	 contactez Disneyland Paris → dlp.sourcing.merchandise@disney.com
Pour toute autre question ?			 contactez E ³ Conseil → supplier-dyp@e3conseil.com

- ➔ Gestion des emails : pour s'assurer de leur traitement, **aucun email ne doit être envoyé simultanément à Disneyland Paris et E³ Conseil** (en dehors des fiches techniques des matériaux complexes).

Une question ? → Consultez d'abord la [FAQ](#) accessible dans la barre d'outils en bas de page du site.